


Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 32-25-32

1001428

- Materiale: PPSU
- Confezione in grandi quantità



Informazioni Uponor Q&E Tee ridotto PPSU

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 32-25-32

1001428



Product code

Item no EAN	6414907052224
Item no GF	35001001428
Item no GTIN	06414907052224
Item no LVI	2072241
Item no NRF	5111954
Item no RSK	1880287
Item no VVS	045281377

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	0,052
Larghezza unità articolo	33
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	54,5
Lunghezza (l2)	45
Lunghezza (l3)	54,5
z1	19,5
z2	17,5
z3	19,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905251193
GTIN imballaggio PL3	06414905251209
GTIN imballaggio PL4	06414905251216
Altezza imballo PL1	62
Altezza imballo PL3	107
Altezza imballo PL4	749

Lunghezza imballo PL1	112
Lunghezza imballo PL3	280
Lunghezza imballo PL4	1120
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	15
Quantità imballo PL4	1680
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00024304
Volume di imballaggio PL3	0,00560252
Volume di imballaggio PL4	0,62748224
Peso imballo PL1	0,056
Peso imballo PL3	0,962
Peso imballo PL4	107,789
Larghezza imballo PL1	35
Larghezza imballo PL3	187
Larghezza imballo PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com