

Uponor Uni-X Tappo ott. femmina con guarniz. L G1"FT

1002276

- in ottone rivestito, inclusa la guarnizione piana



Informazioni Uponor Uni-X Tappo ott. femmina con guarniz. L

Specifiche

- Klemmverschraubungen mit Eurokonus- und metrischen Anschlüssen
- Je nach Variante aus Messing oder verzinnem Messing
- Kompatibel mit Uponor Uni Pipe PLUS- und MLC-Rohren
- Ausführungen mit Innen- und Außengewinde gemäß EN ISO 228-1
- Keine Anfasung für die Montage erforderlich

Application

- zur Verteilung des Heizwassers für den Anschluss von Heizkörpern

Uponor Uni-X Tappo ott. femmina con guarniz. L G1"FT

1002276



Measurements

Filetto femmina Rp 1

Product code

Item no EAN	6414905514922
Item no GF	35001002276
Item no GTIN	06414905514922
Item no VVS	045466908

Dimensioni

Altezza unità articolo	45
Lunghezza unità articolo	45
Peso unitario dell'articolo	0,1
Larghezza unità articolo	15
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905564897
GTIN imballaggio PL3	06414905564903
Altezza imballo PL1	20
Altezza imballo PL3	75
Lunghezza imballo PL1	200
Lunghezza imballo PL3	275
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL3	20
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,0004
Volume di imballaggio PL3	0,00350625
Peso imballo PL1	1,01
Peso imballo PL3	2,14

Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL3	170

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com