
Scheda tecnica



GF Uponor Rapex adapter female thread 17-Rp1/2"FT

1005060



Informazioni GF Uponor Rapex adapter female thread

Specifiche


- Zur Verbindung von PE-Xa-Rohren mit Pressfittingtechnik
- Material: Messing
- Presshülse aus Edelstahl

Application

- Verpressen mit Rapex Pressbacke
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

GF Uponor Rapex adapter female thread 17-Rp1/2"FT

1005060



Measurements

Filetto femmina Rp	0,5
LUNGHEZZA_L	57,1
Lunghezza (l1)	15
Lunghezza (l2)	28
z1	14,1

Product code

Item no EAN	7331541137829
Item no GTIN	07331541137829

Dimensioni

Altezza unità articolo	25.94
Lunghezza unità articolo	56.91
Peso unitario dell'articolo	0,086
Larghezza unità articolo	25.94
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905251476
GTIN imballaggio PL3	06414905251483
GTIN imballaggio PL4	06414905251490
Altezza imballo PL1	27
Altezza imballo PL3	95
Altezza imballo PL4	750
Lunghezza imballo PL1	128
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10

Quantità imballo PL3	100
Quantità imballo PL4	9600
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000400896
Volume di imballaggio PL3	0,004710385
Volume di imballaggio PL4	0,72
Peso imballo PL1	0,864
Peso imballo PL3	8,7
Peso imballo PL4	858,856
Larghezza imballo PL1	116
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+