
Scheda tecnica



GF Uponor Rapex Intermedio 17-17

1005079





Informazioni GF Uponor Rapex Intermedio

Specifiche

- Zur Verbindung von PE-Xa-Rohren mit Pressfittingtechnik
- Material: Messing
- Presshülse aus Edelstahl


Application

- Verpressen mit Rapex Pressbacke
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

GF Uponor Rapex Intermedio 17-17

1005079





Product code

Item no EAN	4021598025684
Item no GTIN	04021598025684

Dimensioni

Altezza unità articolo	8
Lunghezza unità articolo	58
Peso unitario dell'articolo	0,055
Larghezza unità articolo	8
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	59,7
Lunghezza (l1)	28
Lunghezza (l2)	28
Spessore parete_s	2,0
z1	3,7

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905251513
GTIN imballaggio PL3	06414905251520
GTIN imballaggio PL4	06414905251537
Altezza imballo PL1	130
Altezza imballo PL3	95
Altezza imballo PL4	570
Lunghezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1120
Quantità imballo PL1	10

Quantità imballo PL3	100
Quantità imballo PL4	9600
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000325
Volume di imballaggio PL3	0,004710385
Volume di imballaggio PL4	0,4775232
Peso imballo PL1	0,56
Peso imballo PL3	5,6
Peso imballo PL4	547,258
Larghezza imballo PL1	25
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+