




Uponor Classic Rete metallica, rivestita 150mm 2100x1200x3mm

1005087

- rete elettrosaldata per il fissaggio stabile delle tubazioni per il riscaldamento a pavimento radiante
- dim. 2100 mm x 1200 mm
- materiale: acciaio protetto anticorrosione



Informazioni Uponor Classic Rete metallica, rivestita

Specifiche

- Installation auf bauseitiger Wärme- / Trittschalldämmung.
- Stahlmatte beschichtet
- Fixierung mit Rohrhaltern

Application




- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydrit - Estrich

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Classic Rete metallica, rivestita 150mm 2100x1200x3mm

1005087



Product code

Item no EAN	4021598026346
Item no GF	35001005087
Item no GTIN	04021598026346

Dimensioni

Altezza unità articolo	3
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,8
Larghezza unità articolo	1000
Item_UOM	m ²

Measurements

LUNGHEZZA_L	2100
Lunghezza (l1)	150
Diametro esterno_do	3
Misurazione Z b	1200
Misura Z b1	150

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900380881
GTIN imballaggio PL4	06414900321617
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL4	840
Lunghezza imballo PL1	1201
Lunghezza imballo PL4	1202
Quantità imballo PL1	25.2
Quantità imballo PL4	756
Tipo di imballaggio PL1	Bundle
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,07569903

Volume di imballaggio PL4	2,12234736
Peso imballo PL1	20,17
Peso imballo PL4	630,1
Larghezza imballo PL1	2101
Larghezza imballo PL4	2102

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com