
Scheda tecnica



GF Uponor Vario PLUS Set connessione

1005227


- Per collettori Uponor Vario PLUS con filetto speciale per il collegamento senza attrezzi da sinistra o da destra
- Composto da 2 segmenti
- Un segmento con filetto da 1/2" (chiuso con tappo) predisposto per sensore a immersione del misuratore di calore in combinazione con nipplo 1062462 Uponor HM per sensore di temperatura G1/2"xM10x1



No about information

GF Uponor Vario PLUS Set connessione

1005227



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1
Filettatura_cilindrica_G1	0,5
LUNGHEZZA_L	99
Lunghezza (l1)	57
z1	50

Product code

Item no EAN	4021598023932
Item no GTIN	04021598023932
Item no LVI	2026803
Item no NOBB	46853573
Item no NRF	8362654
Item no RSK	2418965
Item no VVS	087602120

Dimensioni

Altezza unità articolo	80
Lunghezza unità articolo	35
Peso unitario dell'articolo	0,351
Larghezza unità articolo	35
Item_UOM	Set

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905251827
GTIN imballaggio PL3	06414905251834
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL3	135
Lunghezza imballo PL1	200

Lunghezza imballo PL3	390
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,003
Volume di imballaggio PL3	0,01026675
Peso imballo PL1	0,371
Peso imballo PL3	3,76
Larghezza imballo PL1	300
Larghezza imballo PL3	195

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+