

Uponor Vario PLUS inserto valvola ritorno

1005250

- valvola regolazione ritorno



Informazioni Uponor Vario PLUS inserto valvola ritorno

Specifiche

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahmefeld für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Application

- Für Flächenheizung und - kühlung

Certification

- CE

Uponor Vario PLUS inserto valvola ritorno

1005250



Product code

Item no EAN	4016203787149
Item no GTIN	04016203787149
Item no LVI	2025805
Item no NRF	8361177
Item no RSK	2418980
Item no VVS	087604106

Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	45
Peso unitario dell'articolo	0,014
Larghezza unità articolo	20
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905251865
GTIN imballaggio PL3	06414905251872
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL3	70
Lunghezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL3	390
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,000384
Volume di imballaggio PL3	0,0036855
Peso imballo PL1	0,034
Peso imballo PL3	0,39

Larghezza imballo PL1	120
Larghezza imballo PL3	135

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com