


Uponor Minitec Anello natuale 9,9x1,1

1005263

- anelli di ricambio per i raccordi Q&E.



Informazioni Uponor Minitec Anello natuale

Specifiche

- Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen
- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe
- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.
- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.
- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15
- Fläche mit überlappenden Noppen: 0,77m²

Application


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Minitec Anello natuale 9,9x1,1

1005263



Measurements

Diametro_interno_di	10,3
LUNGHEZZA_L	15
Diametro esterno_do	13,9

Product code

Item no EAN	7321500013981
Item no GF	35001005263
Item no GTIN	07321500013981
Item no LVI	2072961

Dimensioni

Altezza unità articolo	15
Lunghezza unità articolo	10
Peso unitario dell'articolo	0,001
Larghezza unità articolo	10
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905251889
GTIN imballaggio PL3	06414905251896
GTIN imballaggio PL4	06414905251902
Altezza imballo PL1	15
Altezza imballo PL3	280
Altezza imballo PL4	948
Lunghezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL3	280
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL3	1600
Quantità imballo PL4	57600

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00004725
Volume di imballaggio PL3	0,0196
Volume di imballaggio PL4	0,91008
Peso imballo PL1	0,011
Peso imballo PL3	2
Peso imballo PL4	83,176
Larghezza imballo PL1	45
Larghezza imballo PL3	250
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com