Scheda tecnica



GF Uponor Sport doppia clip acciaio 25mm

1005284

- clip doppia di supporto per tubazione PE-Xa da inserire in prossimità delle curve degli impianti radianti per pavimentazioni
- sportive interne
- in acciaio zincato



Informazioni GF Uponor Sport doppia clip acciaio

Specifiche

- Schwingbodenheizung, zum Einbau zwischen Unterzügen von Sportboden - Konstruktionen.
- Für Installationen mit Rohr VE 100 mm
- Für Rohrdimension 25 mm
- Tichelmann Verteilung
- Material: PE-Xa Rohre + PPSU Fittings Q&E

Application


- Fußbodenheizung für Sportböden
- Für den Anschluss von Uponor PE-Xa Rohren 25 x 2,3 mm mit Uponor Q&E Verbindungstechnik für Sportböden
- Für den Einsatz in Sportboden - UFH-Systemen nach dem Tichelmann - Prinzip

Certification

- DIN CERTCO

GF Uponor Sport doppia clip acciaio 25mm

1005284





Product code

Item no EAN	4021598026599
Item no GF	35001005284
Item no GTIN	04021598026599

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	995
Peso unitario dell'articolo	0,51
Larghezza unità articolo	20
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905432431
GTIN imballaggio PL4	06414905456062
Altezza imballo PL1	165
Altezza imballo PL4	1270
Lunghezza imballo PL1	1000
Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Packaging Material PL1	Corrugated fibreboard
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	250
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,03465
Volume di imballaggio PL4	1,2192
Peso imballo PL1	0,515
Peso imballo PL4	287,5

Larghezza imballo PL1	210
Larghezza imballo PL4	800

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	Corrugated fibreboard

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+