
Scheda tecnica




GF Uponor Sport clip plastica 25mm

1005286

- clip di supporto per tubazione PE-Xa da inserire nei tratti rettilinei degli impianti radianti per pavimentazioni sportive interne
- in poliammide





Informazioni GF Uponor Sport clip plastica

Specifiche

- Schwingbodenheizung, zum Einbau zwischen Unterzügen von Sportboden - Konstruktionen.
- Für Installationen mit Rohr VE 100 mm
- Für Rohrdimension 25 mm
- Tichelmann Verteilung
- Material: PE-Xa Rohre + PPSU Fittings Q&E

Application


- Fußbodenheizung für Sportböden
- Für den Anschluss von Uponor PE-Xa Rohren 25 x 2,3 mm mit Uponor Q&E Verbindungstechnik für Sportböden
- Für den Einsatz in Sportboden - UFH-Systemen nach dem Tichelmann - Prinzip

Certification

- DIN CERTCO

GF Uponor Sport clip plastica 25mm

1005286



Product code

Item no EAN	4021598023222
Item no GF	35001005286
Item no GTIN	04021598023222

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	580
Peso unitario dell'articolo	0,08
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905432448
GTIN imballaggio PL3	06414905444274
GTIN imballaggio PL4	06414905456079
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL3	360
Altezza imballo PL4	2000
Lunghezza imballo PL1	600
Lunghezza imballo PL3	610
Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	4
Materiale di imballaggio (numero) PL3	20
Packaging Material PL1	Low density polyethylene
Packaging Material PL3	Corrugated fibreboard
Materiale di imballaggio (breve) PL1	LDPE
Materiale di imballaggio (breve) PL3	PAP
Quantità imballo PL1	25
Quantità imballo PL3	150

Quantità imballo PL4	3000
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,048
Volume di imballaggio PL3	0,08784
Volume di imballaggio PL4	1,92
Peso imballo PL1	2,18
Peso imballo PL3	14,56
Peso imballo PL4	267,4
Larghezza imballo PL1	400
Larghezza imballo PL3	400
Larghezza imballo PL4	800

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	Low density polyethylene
Recycling Text Block PL3	Corrugated fibreboard

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+