


Uponor Magna Binario di fissaggio 25mm c/c50mm 3m

1005290

- in materiale plastico antiurto
- adatto per il fissaggio delle tubazioni nelle zone sprovviste di altri dispositivi di fissaggio e nelle vicinanze del collettore di distribuzione
- di distribuzione
- i fori sulla base permettono un ulteriore fissaggio all'isolante sottostante (se presente) tramite apposite clip



Informazioni Uponor Magna Binario di fissaggio

Specifiche


- Magna Heiz- und Kühlsystem für Industrieflächen
- Für 2 - 5, 6 - 9, 10 - 14, 15 - 19 oder 20 Heizkreise
- Abstand Verteilerabgang 100 mm

Application

- Großflächenheizung für Industrie- und Gewerbeflächen
- Für den Einsatz in Beton
- Max. 20 Heizkreise
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Magna Binario di fissaggio 25mm c/c50mm 3m

1005290



Measurements

Distanza centro centro 1	50
LUNGHEZZA_L	3000
Diametro esterno_do	25
Misurazione Z b	60

Product code

Item no EAN	4021598026704
Item no GF	35001005290
Item no GTIN	04021598026704
Item no LVI	2022900
Item no NRF	8601801
Item no RSK	2419991
Item no VVS	339654125

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,44
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905432455
GTIN imballaggio PL4	06414905456086
Altezza imballo PL1	180
Altezza imballo PL4	810
Lunghezza imballo PL1	3000
Lunghezza imballo PL4	3000
Quantità imballo PL1	30
Quantità imballo PL4	1320

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,351
Volume di imballaggio PL4	1,944
Peso imballo PL1	13,2
Peso imballo PL4	600
Larghezza imballo PL1	650
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com