


Uponor Multi Binario di fissaggio 20mm c/c50mm 3m

1005358

- in materiale plastico antiurto
- adatto per il fissaggio delle tubazioni nelle zone sprovviste di altri dispositivi di fissaggio e nelle vicinanze del collettore di distribuzione
- i fori sulla base permettono un ulteriore fissaggio all'isolante sottostante (se presente) tramite apposite clip



Informazioni Uponor Multi Binario di fissaggio

Specifiche


- Fußbodenheizung Installationszubehör und Komponenten für mehrere Systeme

Application

- Flächen Heiz-Kühlsystem

Uponor Multi Binario di fissaggio 20mm c/c50mm 3m

1005358



Measurements

Distanza centro centro 1	50
LUNGHEZZA_L	3000
Diametro esterno_do	20
Misurazione Z b	40

Product code

Item no EAN	4021598111639
Item no GF	35001005358
Item no GTIN	04021598111639

Dimensioni

Altezza unità articolo	25
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,333
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905432509
GTIN imballaggio PL2	06414905442218
GTIN imballaggio PL4	06414905456109
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL2	70
Altezza imballo PL4	670
Lunghezza imballo PL1	3000
Lunghezza imballo PL2	3000
Lunghezza imballo PL4	3000
Quantità imballo PL1	3
Quantità imballo PL2	30
Quantità imballo PL4	1800

Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00525
Volume di imballaggio PL2	0,0315
Volume di imballaggio PL4	1,608
Peso imballo PL1	0,999
Peso imballo PL2	9,99
Peso imballo PL4	624,4
Larghezza imballo PL1	35
Larghezza imballo PL2	150
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com