


Uponor Rapex coupling 25-25

1005368



Informazioni Uponor Rapex Intermedio

Specifiche


- Zur Verbindung von PE-Xa-Rohren mit Pressfittingtechnik
- Material: Messing
- Presshülse aus Edelstahl

Application

- Verpressen mit Rapex Pressbacke
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Uponor Rapex coupling 25-25

1005368



Product code

Item no EAN 4021598025714

Item no GTIN 04021598025714

Dimensioni

Altezza unità articolo 27

Lunghezza unità articolo 60

Peso unitario dell'articolo 0,12

Larghezza unità articolo 27

Item_UOM St.

Measurements

LUNGHEZZA_L 59,7

Lunghezza (l1) 28

Lunghezza (l2) 28

z1 3,7

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905252107

GTIN imballaggio PL3 06414905252206

GTIN imballaggio PL4 06414905252213

Altezza imballo PL1 30

Altezza imballo PL3 95

Altezza imballo PL4 714

Lunghezza imballo PL1 145

Lunghezza imballo PL3 277

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 10

Quantità imballo PL3 50

Quantità imballo PL4 4800

Tipo di imballaggio PL1 Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL3 Box

Tipo di imballaggio PL4 Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,000522
Volume di imballaggio PL3	0,005184055
Volume di imballaggio PL4	0,68544
Peso imballo PL1	1,23
Peso imballo PL3	6,3
Peso imballo PL4	606,76
Larghezza imballo PL1	120
Larghezza imballo PL3	197
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com