

Scheda tecnica



GF Uponor Contec ON Staffa

1005405





Informazioni GF Uponor Contec ON Staffa

Specifiche

- Diagonal gespanntes Wabengitter aus Kunststoff mit integrierter PE-Xa Rohrleitung
- Höhe 33mm
- Dient auch als Abstandshalter für die Positionierung der unteren Bewehrungslage.

Application


- Thermoaktive Bauteilsysteme (TABS)
- Oberflächennah


Certification

- Feuerwiderstandsklasse F90 oder F120 nach EN 13381

GF Uponor Contec ON Staffa

1005405





Product code

Item no EAN	4021598023178
Item no GTIN	04021598023178

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,902
Larghezza unità articolo	1000
Item_UOM	m²

Measurements

LUNGHEZZA_L	1000
Misurazione Z b	1028
Z Misura h	33

Packaging

GTIN imballaggio PL4	06414905456161
Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL4	1000
Quantità imballo PL4	40
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL4	0,88
Peso imballo PL4	61,08
Larghezza imballo PL4	1100

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+