


Uponor Tecto Striscia passaggio porta 1,45m 200mm

1005481

- striscia sagomata in PS
- facilita la posa dell'isolante Tecto e delle tubazioni nei passaggi porta



Informazioni Uponor Tecto Striscia passaggio porta

Specifiche

- Noppenplatten zur Befestigung von Rohren mit den Abmessungen von 14 - 17mm.
- Mit Dämmung aus EPS gemäß DIN EN 13163
- Für Rohrabstand in cm: 10 / 15 / 20 / 25 / 30
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102

Application


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydritestrichen

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Tecto Striscia passaggio porta 1,45m 200mm

1005481



Product code

Item no EAN	4021598022379
Item no GF	35001005481
Item no GTIN	04021598022379

Dimensioni

Altezza unità articolo	3
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,17
Larghezza unità articolo	200
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905432660
GTIN imballaggio PL4	06414905456239
Altezza imballo PL1	250
Altezza imballo PL4	1450
Lunghezza imballo PL1	1460
Lunghezza imballo PL4	1461
Quantità imballo PL1	28
Quantità imballo PL4	504
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,08395
Volume di imballaggio PL4	1,567653
Peso imballo PL1	4,86
Peso imballo PL4	90
Larghezza imballo PL1	230
Larghezza imballo PL4	740

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com