


Uponor Tecto striscia gemellare 1,4m 100mm

1005484

- striscia sagomata in PS
- utile per unire due pannelli Uponor Tecto privi dell'incastro maschio - femmina, ad esempio scarti derivanti da altre stanze



Informazioni Uponor Tecto striscia gemellare

Specifiche

- Noppenplatten zur Befestigung von Rohren mit den Abmessungen von 14 - 17mm.
- Mit Dämmung aus EPS gemäß DIN EN 13163
- Für Rohrabstand in cm: 10 / 15 / 20 / 25 / 30
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102

Application


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydritestrichen

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Tecto striscia gemellare 1,4m 100mm

1005484



Product code

Item no EAN	4021598022409
Item no GF	35001005484
Item no GTIN	04021598022409
Item no RSK	2987954

Dimensioni

Altezza unità articolo	25
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,09
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905432684
GTIN imballaggio PL4	06414905456253
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	1290
Lunghezza imballo PL1	1500
Lunghezza imballo PL4	1402
Quantità imballo PL1	33.75
Quantità imballo PL4	742.5
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,12
Volume di imballaggio PL4	1,2117486
Peso imballo PL1	3,1
Peso imballo PL4	68,2
Larghezza imballo PL1	400
Larghezza imballo PL4	670

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com