

Uponor Vario PLUS Attuatore DDC PRO DDC 100kOhm 24V NC MT30x1,5 0-10V DC

1005544



Informazioni Uponor Vario PLUS Attuatore DDC PRO DDC 100kOhm

Specifiche

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahmefeld für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Application

- Für Flächenheizung und - kühlung

Certification

- CE

Uponor Vario PLUS Attuatore DDC PRO DDC 100kOhm 24V NC MT30x1,5 0-10V DC

1005544



Product code

Item no EAN	4021598023246
Item no GTIN	04021598023246
Item no LVI	2024320
Item no RSK	2987801
Item no VVS	466223330

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	55
Peso unitario dell'articolo	0,11
Larghezza unità articolo	44
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905432806
GTIN imballaggio PL3	06414905444434
GTIN imballaggio PL4	06414905555192
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	250
Altezza imballo PL4	1250
Lunghezza imballo PL1	74
Lunghezza imballo PL3	465
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	100
Quantità imballo PL4	2000
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0003293
Volume di imballaggio PL3	0,0365025
Volume di imballaggio PL4	1,2
Peso imballo PL1	0,16
Peso imballo PL3	16
Peso imballo PL4	335
Larghezza imballo PL1	50
Larghezza imballo PL3	314
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com