


## Uponor Uni-X Nipple compressione G3/4"MT Euro-G3/4"MT Euro

1006641

- raccordi ad avvitamento realizzati in ottone detensionato e stagnato
- conformi al Decreto Ministeriale n.174 del 6 aprile 2004 per il trasporto dell'acqua potabile
- certificati DVGW
- compatibili con gli adattatori ad avvitamento Uponor MLC
- filettatura maschio ISO 228-1



### Informazioni Uponor Uni-X Nipple compressione

#### Specifiche


- Klemmverschraubungen mit Eurokonus- und metrischen Anschlüssen
- Je nach Variante aus Messing oder verzinnem Messing
- Kompatibel mit Uponor Uni Pipe PLUS- und MLC-Rohren
- Ausführungen mit Innen- und Außengewinde gemäß EN ISO 228-1
- Keine Anfasung für die Montage erforderlich

#### Application

- zur Verteilung des Heizwassers für den Anschluss von Heizkörpern

## Uponor Uni-X Nipple compressione G3/4"MT Euro-G3/4"MT Euro

1006641



### Measurements

Filettatura_cilindrica_G	3/4
Filettatura_cilindrica_G1	3/4
LUNGHEZZA_L	27
Lunghezza (l1)	10
Lunghezza (l2)	10
z1	7

### Product code

Item no EAN	4021598501539
Item no GF	35001006641
Item no GTIN	04021598501539
Item no NOBB	41941945
Item no NRF	5071752
Item no VVS	045465606

### Dimensioni

Altezza unità articolo	29
Lunghezza unità articolo	28
Peso unitario dell'articolo	0,058
Larghezza unità articolo	29
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905634705
GTIN imballaggio PL3	06414905252374
GTIN imballaggio PL4	06414905252381
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	95
Altezza imballo PL4	714
Lunghezza imballo PL1	176

Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	20
Quantità imballo PL3	80
Quantità imballo PL4	7680
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001049488
Volume di imballaggio PL3	0,004710385
Volume di imballaggio PL4	0,68544
Peso imballo PL1	1,198
Peso imballo PL3	4,892
Peso imballo PL4	494,632
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)