Scheda tecnica



GF Uponor Contec ON fiber concrete feet

1007049



Informazioni GF Uponor Contec ON fiber concrete feet

Specifiche

- Diagonal gespanntes Wabengitter aus Kunststoff mit integrierter PE-Xa Rohrleitung
- Höhe 33mm
- Dient auch als Abstandshalter für die Positionierung der unteren Bewehrungslage.

Application

- Thermoaktive Bauteilsysteme (TABS)
- Oberflächennah

Certification

- Feuerwiderstandsklasse F90 oder F120 nach EN 13381

GF Uponor Contec ON fiber concrete feet

1007049



Product code

Item no EAN	4021598122901
Item no GTIN	04021598122901

Dimensioni

Altezza unità articolo	12
Lunghezza unità articolo	20
Peso unitario dell'articolo	0,006
Larghezza unità articolo	13
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	21
Z Misura h	13
Misura Z con	13

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905433407
Altezza imballo PL1	96
Lunghezza imballo PL1	283
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Packaging Material PL1	Corrugated fibreboard
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP
Quantità imballo PL1	1000
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,005053248
Peso imballo PL1	6,06
Larghezza imballo PL1	186

Informazioni tecniche

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+