


## Uponor Ecoflex Passaparete a tenuta PWP 200

1007362

- passaparete PWP impermeabile utilizzabile in caso di tubazioni in pressione che attraversano pareti in muratura o cemento armato
- il passaparete ha la funzione di bloccare la guaina della tubazione preisolata



### Informazioni Uponor Ecoflex Passaparete a tenuta PWP

#### Specifiche


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

#### Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex Passaparete a tenuta PWP 200

1007362



### Measurements

Diametro_interno_di	200
LUNGHEZZA_L	110
Diametro esterno_do	300

### Product code

Item no EAN	4021598101043
Item no GF	35001007362
Item no GTIN	04021598101043
Item no VVS	087916220

### Dimensioni

Altezza unità articolo	300
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	5,238
Larghezza unità articolo	300
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905433643
Altezza imballo PL1	115
Lunghezza imballo PL1	305
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,010697875
Peso imballo PL1	5,38
Larghezza imballo PL1	305

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)