


Uponor Ecoflex Inserto aggiuntivo PWP 140

1007365

- Per carotaggio in calcestruzzo o tubo in fibrocemento
- Parte per eliminare le sollecitazioni radiali del tubo di rivestimento
- Utilizzato con guarnizione a parete Uponor PWP



Informazioni Uponor Ecoflex Inserto aggiuntivo PWP

Specifiche


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Inserto addizionale PWP 140

1007365



Measurements

Diametro_interno_di	140
LUNGHEZZA_L	65
Diametro esterno_do	200

Product code

Item no EAN	4021598100862
Item no GF	35001007365
Item no GTIN	04021598100862
Item no NRF	8361411
Item no VVS	087916114

Dimensioni

Altezza unità articolo	200
Lunghezza unità articolo	65
Peso unitario dell'articolo	1,507
Larghezza unità articolo	200
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905252459
Altezza imballo PL1	200
Lunghezza imballo PL1	120
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0048
Peso imballo PL1	2,281049
Larghezza imballo PL1	200

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com