


## Uponor Ecoflex Supporto in fibra per PWP 140

1007370

- tubo PWP in fibra di cemento impermeabile alla pressione fino a 0,5 bar
- installazione direttamente nel muro e da abbinare al passaparete PWP impermeabile e al passaparete PWP addizionale



### Informazioni Uponor Ecoflex Supporto in fibra per PWP

#### Specifiche


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

#### Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex Supporto in fibra per PWP 140

1007370



### Measurements

Diametro_interno_di	200
LUNGHEZZA_L	400
Diametro esterno_do	250

### Product code

Item no EAN	4021598100916
Item no GF	35001007370
Item no GTIN	04021598100916
Item no VVS	087913814

### Dimensioni

Altezza unità articolo	242
Lunghezza unità articolo	403
Peso unitario dell'articolo	13,04
Larghezza unità articolo	242
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900564496
GTIN imballaggio PL4	06414900564502
Altezza imballo PL1	240
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	24
Tipo di imballaggio PL1	PIECE
Tipo di imballaggio PL4	PALLET
Volume di imballaggio PL1	0,02304
Volume di imballaggio PL4	0,912

Peso imballo PL1	13,04
Peso imballo PL4	337,96
Larghezza imballo PL1	240
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)