


Uponor Ecoflex Supporto in fibra per PWP 175

1007371

- tubo PWP in fibra di cemento impermeabile alla pressione fino a 0,5 bar
- installazione direttamente nel muro e da abbinare al passaparete PWP impermeabile e al passaparete PWP aggiuntivo



Informazioni Uponor Ecoflex Supporto in fibra per PWP

Specifiche


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Supporto in fibra per PWP 175

1007371



Measurements

Diametro_interno_di	250
LUNGHEZZA_L	400
Diametro esterno_do	300

Product code

Item no EAN	4021598100923
Item no GF	35001007371
Item no GTIN	04021598100923
Item no VVS	087913817

Dimensioni

Altezza unità articolo	294
Lunghezza unità articolo	402
Peso unitario dell'articolo	16,254
Larghezza unità articolo	294
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905252473
GTIN imballaggio PL4	06414900564489
Altezza imballo PL1	294
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	24
Tipo di imballaggio PL1	PIECE
Tipo di imballaggio PL4	PALLET
Volume di imballaggio PL1	0,0345744
Volume di imballaggio PL4	0,912

Peso imballo PL1	16,254
Peso imballo PL4	415,096
Larghezza imballo PL1	294
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com