


Uponor Q&E Intermedio PPSU 25-25

1008671

- Materiale: PPSU



Informazioni Uponor Q&E Intermedio PPSU

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Intermedio PPSU 25-25

1008671



Product code

Item no EAN	6414907050022
Item no GF	35001008671
Item no GTIN	06414907050022
Item no LVI	2072369
Item no NRF	5110743
Item no RSK	1882072
Item no VVS	045268025

Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	57
Peso unitario dell'articolo	0,01
Larghezza unità articolo	20
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	58
Lunghezza (l1)	27,5
Lunghezza (l2)	27,5
z1	3

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905253159
GTIN imballaggio PL3	06414905253258
GTIN imballaggio PL4	06414905253289
Altezza imballo PL1	23
Altezza imballo PL3	110
Altezza imballo PL4	914
Lunghezza imballo PL1	95
Lunghezza imballo PL3	287

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	50
Quantità imballo PL4	5600
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0001748
Volume di imballaggio PL3	0,00606144
Volume di imballaggio PL4	0,87744
Peso imballo PL1	0,07
Peso imballo PL3	0,84
Peso imballo PL4	119,08
Larghezza imballo PL1	80
Larghezza imballo PL3	192
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com