


Uponor Q&E Intermedio PPSU 40-40

1008673

- Materiale: PPSU



Informazioni Uponor Q&E Intermedio PPSU

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Intermedio PPSU 40-40

1008673



Product code

Item no EAN	6414907050046
Item no GF	35001008673
Item no GTIN	06414907050046
Item no LVI	2072371
Item no NRF	5111955
Item no RSK	1882073
Item no VVS	045270240

Dimensioni

Altezza unità articolo	35
Lunghezza unità articolo	89
Peso unitario dell'articolo	0,055
Larghezza unità articolo	53
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	90
Lunghezza (l1)	43,5
Lunghezza (l2)	43,5
z1	3

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905253296
GTIN imballaggio PL3	06414905253302
GTIN imballaggio PL4	06414905253319
Altezza imballo PL1	37
Altezza imballo PL3	107
Altezza imballo PL4	749
Lunghezza imballo PL1	91
Lunghezza imballo PL3	280

Lunghezza imballo PL4	1120
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	10
Quantità imballo PL4	1120
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000185185
Volume di imballaggio PL3	0,00560252
Volume di imballaggio PL4	0,62748224
Peso imballo PL1	0,059
Peso imballo PL3	0,8
Peso imballo PL4	89,6
Larghezza imballo PL1	55
Larghezza imballo PL3	187
Larghezza imballo PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com