


Uponor Q&E Intermedio ridotto PPSU 20-16

1008674

- Materiale: PPSU



Informazioni Uponor Q&E Intermedio ridotto PPSU

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Intermedio ridotto PPSU 20-16

1008674



Product code

Item no EAN	6414907050107
Item no GF	35001008674
Item no GTIN	06414907050107
Item no LVI	2022358
Item no NRF	5110744
Item no RSK	1899702
Item no VVS	045286020

Dimensioni

Altezza unità articolo	16
Lunghezza unità articolo	42
Peso unitario dell'articolo	0,007
Larghezza unità articolo	16
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	43
Lunghezza (I1)	22
Lunghezza (I2)	18
z1	3

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905253333
GTIN imballaggio PL3	06414905253364
GTIN imballaggio PL4	06414905253470
Altezza imballo PL1	17
Altezza imballo PL3	110
Altezza imballo PL4	914
Lunghezza imballo PL1	91
Lunghezza imballo PL3	287

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	100
Quantità imballo PL4	11200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000136136
Volume di imballaggio PL3	0,00606144
Volume di imballaggio PL4	0,87744
Peso imballo PL1	0,04
Peso imballo PL3	0,82
Peso imballo PL4	116,84
Larghezza imballo PL1	88
Larghezza imballo PL3	192
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com