


Uponor Q&E Curva intermedia PPSU 16-16

1008679

- Materiale: PPSU



Informazioni Uponor Q&E Curva intermedia PPSU

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Curva intermedia PPSU 16-16

1008679



Status

Item Available Till date

2026-06-30T00:00:00.000+0200

Product code

Item no EAN	6414907051005
Item no GF	35001008679
Item no GTIN	06414907051005
Item no LVI	2022360
Item no RSK	1896677
Item no VVS	045285016
Sostituzione articolo 1	1144509

Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	39
Peso unitario dell'articolo	0,008
Larghezza unità articolo	34
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	27
Lunghezza (l2)	31,5
z1	9
z2	13

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905253630
GTIN imballaggio PL3	06414905253654
GTIN imballaggio PL4	06414905253678
Altezza imballo PL1	35
Altezza imballo PL3	110
Altezza imballo PL4	914

Lunghezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL3	287
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	100
Quantità imballo PL4	11200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0002275
Volume di imballaggio PL3	0,00606144
Volume di imballaggio PL4	0,87744
Peso imballo PL1	0,041
Peso imballo PL3	0,95
Peso imballo PL4	131,4
Larghezza imballo PL1	65
Larghezza imballo PL3	192
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com