


## Uponor Q&E Curva intermedia PPSU 20-20

1008680

- Materiale: PPSU



### Informazioni Uponor Q&E Curva intermedia PPSU

#### Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&E Curva intermedia PPSU 20-20

1008680



### Product code

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Item no EAN             | 6414907051012  |
| Item no GF              | 35001008680    |
| Item no GTIN            | 06414907051012 |
| Item no LVI             | 2072419        |
| Item no RSK             | 1896504        |
| Item no VVS             | 045285025      |
| Sostituzione articolo 1 | 1144510        |

### Dimensioni

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo      | 18    |
| Lunghezza unità articolo    | 47    |
| Peso unitario dell'articolo | 0,012 |
| Larghezza unità articolo    | 44    |
| Item_UOM                    | St.   |

### Measurements

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (l1) | 34   |
| Lunghezza (l2) | 38,5 |
| z1             | 12   |
| Z2             | 16   |

### Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1  | 06414905253692 |
| GTIN imballaggio PL3  | 06414905253746 |
| GTIN imballaggio PL4  | 06414905253753 |
| Altezza imballo PL1   | 43             |
| Altezza imballo PL3   | 110            |
| Altezza imballo PL4   | 914            |
| Lunghezza imballo PL1 | 89             |
| Lunghezza imballo PL3 | 287            |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Lunghezza imballo PL4     | 1200        |
| Quantità imballo PL1      | 5           |
| Quantità imballo PL3      | 40          |
| Quantità imballo PL4      | 4480        |
| Tipo di imballaggio PL1   | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL3   | Box         |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet      |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,000371219 |
| Volume di imballaggio PL3 | 0,00606144  |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,87744     |
| Peso imballo PL1          | 0,062       |
| Peso imballo PL3          | 0,626       |
| Peso imballo PL4          | 95,112      |
| Larghezza imballo PL1     | 97          |
| Larghezza imballo PL3     | 192         |
| Larghezza imballo PL4     | 800         |

## Documenti tecnici

[Download documenti](#)

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)