


Uponor Q&E Curva intermedia PPSU 25-25

1008681

- Materiale: PPSU



Informazioni Uponor Q&E Curva intermedia PPSU

Specifiche

- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Curva intermedia PPSU 25-25

1008681



Status

Item Available Till date

2026-06-30T00:00:00.000+0200

Product code

Item no EAN	6414907051029
Item no GF	35001008681
Item no GTIN	06414907051029
Item no LVI	2072347
Item no NRF	5111959
Item no RSK	1882082
Item no VVS	045285125
Sostituzione articolo 1	1144511

Dimensioni

Altezza unità articolo	57
Lunghezza unità articolo	57
Peso unitario dell'articolo	0,022
Larghezza unità articolo	35
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	42
Lunghezza (l2)	47
z1	14
z2	19

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905253760
GTIN imballaggio PL3	06414905253777
GTIN imballaggio PL4	06414905253784
Altezza imballo PL1	60
Altezza imballo PL3	110

Altezza imballo PL4	914
Lunghezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL3	287
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	25
Quantità imballo PL4	2800
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0006
Volume di imballaggio PL3	0,00606144
Volume di imballaggio PL4	0,87744
Peso imballo PL1	0,112
Peso imballo PL3	0,69
Peso imballo PL4	102,28
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL3	192
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com