


## Uponor Q&E Curva intermedia PPSU 40-40

1008683

- Materiale: PPSU



### Informazioni Uponor Q&E Curva intermedia PPSU

#### Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&E Curva intermedia PPSU 40-40

1008683



### Product code

Item no EAN	6414907051043
Item no GF	35001008683
Item no GTIN	06414907051043
Item no LVI	2072349
Item no NRF	5111961
Item no RSK	1882083
Item no VVS	045276240

### Dimensioni

Altezza unità articolo	91
Lunghezza unità articolo	81
Peso unitario dell'articolo	0,09
Larghezza unità articolo	33
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	65
Lunghezza (l2)	73,5
z1	21
Z2	29

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905253791
GTIN imballaggio PL3	06414905253807
GTIN imballaggio PL4	06414905253814
Altezza imballo PL1	92
Altezza imballo PL3	110
Altezza imballo PL4	750
Lunghezza imballo PL1	82
Lunghezza imballo PL3	284

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	10
Quantità imballo PL4	1120
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000256496
Volume di imballaggio PL3	0,0059356
Volume di imballaggio PL4	0,72
Peso imballo PL1	0,1
Peso imballo PL3	1,05
Peso imballo PL4	112
Larghezza imballo PL1	34
Larghezza imballo PL3	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)