


Uponor Q&E Tee PPSU 20-20-20

1008685

- Materiale: PPSU
- Confezione in grandi quantità



Informazioni Uponor Q&E Tee PPSU

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Tee PPSU 20-20-20

1008685



Status

Item Available Till date

2026-06-30T00:00:00.000+0200

Product code

Item no EAN	6414907052019
Item no GF	35001008685
Item no GTIN	06414907052019
Item no LVI	2072422
Item no RSK	1807952
Item no VVS	045325320
Sostituzione articolo 1	1144513

Dimensioni

Altezza unità articolo	45
Lunghezza unità articolo	78
Peso unitario dell'articolo	0,017
Larghezza unità articolo	28
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	38,5
Lunghezza (l2)	34,3
Lunghezza (l3)	38,5
z1	16,5
Z2	12,3
Z3	16,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905253852
GTIN imballaggio PL3	06414905671953
GTIN imballaggio PL4	06414905671960
Altezza imballo PL1	60

Altezza imballo PL3	110
Altezza imballo PL4	907
Lunghezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL3	287
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	30
Quantità imballo PL4	3360
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0006
Volume di imballaggio PL3	0,0059983
Volume di imballaggio PL4	0,87072
Peso imballo PL1	0,09
Peso imballo PL3	0,62
Peso imballo PL4	94,4
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL3	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com