


Uponor Q&E Tee PPSU 25-25-25

1008686

- Materiale: PPSU
- Confezione in grandi quantità



Informazioni Uponor Q&E Tee PPSU

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Tee PPSU 25-25-25

1008686



Product code

Item no EAN	6414907052026
Item no GF	35001008686
Item no GTIN	06414907052026
Item no LVI	2072236
Item no NRF	5111964
Item no RSK	1882084
Item no VVS	045325325

Dimensioni

Altezza unità articolo	23
Lunghezza unità articolo	95
Peso unitario dell'articolo	0,03
Larghezza unità articolo	58
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	47
Lunghezza (l2)	42
Lunghezza (l3)	47
z1	19,5
Z2	14,5
Z3	19,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905253883
GTIN imballaggio PL3	06414905671977
GTIN imballaggio PL4	06414905671984
Altezza imballo PL1	43
Altezza imballo PL3	110
Altezza imballo PL4	907

Lunghezza imballo PL1	130
Lunghezza imballo PL3	287
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	20
Quantità imballo PL4	2240
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00068757
Volume di imballaggio PL3	0,0059983
Volume di imballaggio PL4	0,87072
Peso imballo PL1	0,16
Peso imballo PL3	0,72
Peso imballo PL4	105,6
Larghezza imballo PL1	123
Larghezza imballo PL3	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com