


Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 20-16-20

1008689

- Materiale: PPSU
- Confezione in grandi quantità



Informazioni Uponor Q&E Tee ridotto PPSU

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 20-16-20

1008689



Product code

Item no EAN	6414907052071
Item no GF	35001008689
Item no GTIN	06414907052071
Item no LVI	2022306
Item no NRF	5111966
Item no RSK	1808172
Item no VVS	045325220

Dimensioni

Altezza unità articolo	18
Lunghezza unità articolo	73
Peso unitario dell'articolo	0,014
Larghezza unità articolo	42
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	35,5
Lunghezza (l2)	29,25
Lunghezza (l3)	35,5
z1	13,5
z2	11,25
z3	13,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905253944
GTIN imballaggio PL3	06414905253951
GTIN imballaggio PL4	06414905253968
Altezza imballo PL1	38
Altezza imballo PL3	110
Altezza imballo PL4	914

Lunghezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL3	287
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	40
Quantità imballo PL4	4480
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0003344
Volume di imballaggio PL3	0,00606144
Volume di imballaggio PL4	0,87744
Peso imballo PL1	0,072
Peso imballo PL3	0,706
Peso imballo PL4	104,072
Larghezza imballo PL1	88
Larghezza imballo PL3	192
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com