


Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 25-16-25

1008690

- Materiale: PPSU
- Confezione in grandi quantità



Informazioni Uponor Q&E Tee ridotto PPSU

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 25-16-25

1008690



Product code

Item no EAN	6414907052125
Item no GF	35001008690
Item no GTIN	06414907052125
Item no LVI	2022310
Item no NRF	5111967
Item no RSK	1808176
Item no VVS	045325223

Dimensioni

Altezza unità articolo	44
Lunghezza unità articolo	82
Peso unitario dell'articolo	0,02
Larghezza unità articolo	22
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	41
Lunghezza (l2)	31,5
Lunghezza (l3)	41
z1	13,5
z2	13,5
z3	13,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905253975
GTIN imballaggio PL3	06414905253982
GTIN imballaggio PL4	06414905253999
Altezza imballo PL1	35
Altezza imballo PL3	110
Altezza imballo PL4	914

Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL3	287
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	25
Quantità imballo PL4	2800
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00051975
Volume di imballaggio PL3	0,00606144
Volume di imballaggio PL4	0,87744
Peso imballo PL1	0,11
Peso imballo PL3	0,67
Peso imballo PL4	100,04
Larghezza imballo PL1	110
Larghezza imballo PL3	192
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com