


Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 25-20-25

1008691

- Materiale: PPSU
- Confezione in grandi quantità



Informazioni Uponor Q&E Tee ridotto PPSU

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 25-20-25

1008691



Product code

Item no EAN	6414907052156
Item no GF	35001008691
Item no GTIN	06414907052156
Item no LVI	2072425
Item no NRF	5111968
Item no RSK	1807955
Item no VVS	045325229

Dimensioni

Altezza unità articolo	49
Lunghezza unità articolo	86
Peso unitario dell'articolo	0,025
Larghezza unità articolo	35
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	44
Lunghezza (l2)	36,5
Lunghezza (l3)	44
z1	16,5
Z2	14,5
Z3	16,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905254002
GTIN imballaggio PL3	06414905671991
GTIN imballaggio PL4	06414905672004
Altezza imballo PL1	80
Altezza imballo PL3	110
Altezza imballo PL4	907

Lunghezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL3	287
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	20
Quantità imballo PL4	2240
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0008
Volume di imballaggio PL3	0,0059983
Volume di imballaggio PL4	0,87072
Peso imballo PL1	0,13
Peso imballo PL3	0,63
Peso imballo PL4	95,6
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL3	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com