


## Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 40-20-40

**1008694**

- Materiale: PPSU
- Confezione in grandi quantità



### Informazioni Uponor Q&E Tee ridotto PPSU

#### Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 40-20-40

1008694



### Product code

Item no EAN	6414907052255
Item no GF	35001008694
Item no GTIN	06414907052255
Item no LVI	2072431
Item no NRF	5111969
Item no RSK	1807958
Item no VVS	045281414

### Dimensioni

Altezza unità articolo	33
Lunghezza unità articolo	120
Peso unitario dell'articolo	0,078
Larghezza unità articolo	56
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	60
Lunghezza (l2)	43,5
Lunghezza (l3)	60
z1	16,5
z2	21,5
z3	16,5

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905254170
GTIN imballaggio PL3	06414905254194
GTIN imballaggio PL4	06414905254200
Altezza imballo PL1	34
Altezza imballo PL3	107
Altezza imballo PL4	749

Lunghezza imballo PL1	121
Lunghezza imballo PL3	280
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	5
Quantità imballo PL4	560
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000234498
Volume di imballaggio PL3	0,00560252
Volume di imballaggio PL4	0,71904
Peso imballo PL1	0,083
Peso imballo PL3	0,8
Peso imballo PL4	12,6
Larghezza imballo PL1	57
Larghezza imballo PL3	187
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)