


Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 40-25-40

1008695

- Materiale: PPSU
- Confezione in grandi quantità



Informazioni Uponor Q&E Tee ridotto PPSU

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 40-25-40

1008695



Product code

Item no EAN	6414907052279
Item no GF	35001008695
Item no GTIN	06414907052279
Item no LVI	2072243
Item no NRF	5111971
Item no RSK	1882087
Item no VVS	045281580

Dimensioni

Altezza unità articolo	67
Lunghezza unità articolo	125
Peso unitario dell'articolo	0,086
Larghezza unità articolo	52
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	63
Lunghezza (l2)	49
Lunghezza (l3)	63
z1	19,5
z2	21,5
z3	19,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905254217
GTIN imballaggio PL3	06414905254255
GTIN imballaggio PL4	06414905254262
Altezza imballo PL1	68
Altezza imballo PL3	107
Altezza imballo PL4	749

Lunghezza imballo PL1	126
Lunghezza imballo PL3	280
Lunghezza imballo PL4	1120
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	5
Quantità imballo PL4	560
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000454104
Volume di imballaggio PL3	0,00560252
Volume di imballaggio PL4	0,62748224
Peso imballo PL1	0,09
Peso imballo PL3	0,582
Peso imballo PL4	65,139
Larghezza imballo PL1	53
Larghezza imballo PL3	187
Larghezza imballo PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com