


Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 25-20-16

1008701

- Materiale: PPSU
- Confezione in grandi quantità



Informazioni Uponor Q&E Tee ridotto PPSU

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 25-20-16

1008701



Product code

Item no EAN	6414907052132
Item no GF	35001008701
Item no GTIN	06414907052132
Item no LVI	2022311
Item no NRF	5111976
Item no RSK	1808177
Item no VVS	045325226

Dimensioni

Altezza unità articolo	21
Lunghezza unità articolo	78
Peso unitario dell'articolo	0,021
Larghezza unità articolo	52
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (I1)	44
Lunghezza (I2)	36,5
Lunghezza (I3)	34,5
z1	16,5
Z2	14,5
Z3	16,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905254392
GTIN imballaggio PL3	06414905254408
GTIN imballaggio PL4	06414905254415
Altezza imballo PL1	70
Altezza imballo PL3	110
Altezza imballo PL4	914

Lunghezza imballo PL1	103
Lunghezza imballo PL3	287
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	25
Quantità imballo PL4	2800
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000721
Volume di imballaggio PL3	0,00606144
Volume di imballaggio PL4	0,87744
Peso imballo PL1	0,11
Peso imballo PL3	0,65
Peso imballo PL4	97,8
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL3	192
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com