


Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 25-20-20

1008703

- Materiale: PPSU
- Confezione in grandi quantità



Informazioni Uponor Q&E Tee ridotto PPSU

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 25-20-20

1008703



Product code

Item no EAN	6414907052149
Item no GF	35001008703
Item no GTIN	06414907052149
Item no LVI	2072424
Item no NRF	5111978
Item no RSK	1807954
Item no VVS	045325227

Dimensioni

Altezza unità articolo	47
Lunghezza unità articolo	84
Peso unitario dell'articolo	0,02
Larghezza unità articolo	20
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	44
Lunghezza (l2)	36,5
Lunghezza (l3)	38,5
z1	16,5
Z2	14,5
Z3	16,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905254453
GTIN imballaggio PL3	06414905254460
GTIN imballaggio PL4	06414905254477
Altezza imballo PL1	110
Altezza imballo PL3	110
Altezza imballo PL4	914

Lunghezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL3	287
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	25
Quantità imballo PL4	2800
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00044
Volume di imballaggio PL3	0,00606144
Volume di imballaggio PL4	0,87744
Peso imballo PL1	0,12
Peso imballo PL3	0,7
Peso imballo PL4	103,4
Larghezza imballo PL1	40
Larghezza imballo PL3	192
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com