


Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 40-20-32

1008707

- Materiale: PPSU
- Confezione in grandi quantità



Informazioni Uponor Q&E Tee ridotto PPSU

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 40-20-32

1008707



Product code

Item no EAN	6414907052248
Item no GF	35001008707
Item no GTIN	06414907052248
Item no LVI	2072430
Item no NRF	5111981
Item no RSK	1807957
Item no VVS	045281413

Dimensioni

Altezza unità articolo	65
Lunghezza unità articolo	111
Peso unitario dell'articolo	0,066
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	60
Lunghezza (l2)	43,5
Lunghezza (l3)	51,5
z1	16,5
z2	21,5
z3	16,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905254514
GTIN imballaggio PL3	06414905254521
GTIN imballaggio PL4	06414905254538
Altezza imballo PL1	68
Altezza imballo PL3	107
Altezza imballo PL4	749

Lunghezza imballo PL1	114
Lunghezza imballo PL3	280
Lunghezza imballo PL4	1120
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	5
Quantità imballo PL4	560
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000410856
Volume di imballaggio PL3	0,00560252
Volume di imballaggio PL4	0,62748224
Peso imballo PL1	0,07
Peso imballo PL3	0,476
Peso imballo PL4	53,267
Larghezza imballo PL1	53
Larghezza imballo PL3	187
Larghezza imballo PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com