


## Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 40-32-32

**1008709**

- Materiale: PPSU
- Confezione in grandi quantità



### Informazioni Uponor Q&E Tee ridotto PPSU

#### Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 40-32-32

1008709



### Product code

Item no EAN	6414907052286
Item no GF	35001008709
Item no GTIN	06414907052286
Item no LVI	2072246
Item no NRF	5111983
Item no RSK	1882090
Item no VVS	045281581

### Dimensioni

Altezza unità articolo	47
Lunghezza unità articolo	125
Peso unitario dell'articolo	0,087
Larghezza unità articolo	74
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	67,5
Lunghezza (l2)	56,5
Lunghezza (l3)	59
z1	24
z2	21,5
z3	24

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905254576
GTIN imballaggio PL3	06414905254583
GTIN imballaggio PL4	06414905254590
Altezza imballo PL1	45
Altezza imballo PL3	110
Altezza imballo PL4	914

Lunghezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL3	287
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	5
Quantità imballo PL4	560
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0013365
Volume di imballaggio PL3	0,00606144
Volume di imballaggio PL4	0,87744
Peso imballo PL1	0,092
Peso imballo PL3	0,559
Peso imballo PL4	73,72
Larghezza imballo PL1	165
Larghezza imballo PL3	192
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)