


Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 20-25-20

1008711

- Materiale: PPSU
- Confezione in grandi quantità



Informazioni Uponor Q&E Tee ridotto PPSU

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 20-25-20

1008711



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414907052095 |
| Item no GF | 35001008711 |
| Item no GTIN | 06414907052095 |
| Item no LVI | 2072423 |
| Item no NRF | 5111985 |
| Item no RSK | 1807953 |
| Item no VVS | 045325221 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo | 48 |
| Lunghezza unità articolo | 85 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,02 |
| Larghezza unità articolo | 21 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|----------------|-------|
| Lunghezza (l1) | 41,5 |
| Lunghezza (l2) | 39,75 |
| Lunghezza (l3) | 41,5 |
| z1 | 19,5 |
| z2 | 12,25 |
| z3 | 19,5 |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905254637 |
| GTIN imballaggio PL3 | 06414905254644 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414905254651 |
| Altezza imballo PL1 | 45 |
| Altezza imballo PL3 | 110 |
| Altezza imballo PL4 | 914 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Lunghezza imballo PL1 | 155 |
| Lunghezza imballo PL3 | 287 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 5 |
| Quantità imballo PL3 | 25 |
| Quantità imballo PL4 | 2800 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL3 | Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,000802125 |
| Volume di imballaggio PL3 | 0,00606144 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,87744 |
| Peso imballo PL1 | 0,11 |
| Peso imballo PL3 | 0,67 |
| Peso imballo PL4 | 100,04 |
| Larghezza imballo PL1 | 115 |
| Larghezza imballo PL3 | 192 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com