


Uponor Q&E Intermedio PPSU 20-20

1008932

- Materiale: PPSU



Informazioni Uponor Q&E Intermedio PPSU

Specifiche

- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Intermedio PPSU 20-20

1008932



Product code

Item no EAN	6414907050015
Item no GF	35001008932
Item no GTIN	06414907050015
Item no LVI	2072420
Item no NRF	5110742
Item no RSK	1899336
Item no VVS	045268020

Dimensioni

Altezza unità articolo	18
Lunghezza unità articolo	46
Peso unitario dell'articolo	0,008
Larghezza unità articolo	29
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	47
Lunghezza (l1)	22
Lunghezza (l2)	22
z1	3

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905255511
GTIN imballaggio PL3	06414905255580
GTIN imballaggio PL4	06414905255597
Altezza imballo PL1	25
Altezza imballo PL3	110
Altezza imballo PL4	914
Lunghezza imballo PL1	87
Lunghezza imballo PL3	287

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	80
Quantità imballo PL4	8960
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0001566
Volume di imballaggio PL3	0,00606144
Volume di imballaggio PL4	0,87744
Peso imballo PL1	0,041
Peso imballo PL3	0,786
Peso imballo PL4	113,032
Larghezza imballo PL1	72
Larghezza imballo PL3	192
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com