

Scheda tecnica



GF Uponor Smart Radi cover plate dividable white double 14-20

1011373





Informazioni GF Uponor Smart Radi cover plate dividable white double

Specifiche


- Fittings und Zubehör für die Heizkörperanbindung
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden


Application

- Heizungsanwendung für Nieder- und Hochtemperatur - Radiatorenanbindungen gemäß DIN EN ISO 15875

GF Uponor Smart Radi cover plate dividable white double 14-20

1011373





Measurements

Diametro_interno_di1	20
Diametro_interno_di2	14
LUNGHEZZA_L	100
Lunghezza (l1)	50
Misurazione Z b	50

Product code

Item no EAN	4021598010512
Item no GF	35001011373
Item no GTIN	04021598010512

Dimensioni

Altezza unità articolo	22
Lunghezza unità articolo	100
Peso unitario dell'articolo	0,008
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905423897
GTIN imballaggio PL3	06414905423903
GTIN imballaggio PL4	06414905423910
Altezza imballo PL1	100
Altezza imballo PL3	330
Altezza imballo PL4	850
Lunghezza imballo PL1	400
Lunghezza imballo PL3	515
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL3	500
Quantità imballo PL4	4000
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,012
Volume di imballaggio PL3	0,04503675
Volume di imballaggio PL4	0,816
Peso imballo PL1	0,43
Peso imballo PL3	4,9
Peso imballo PL4	35,2
Larghezza imballo PL1	300
Larghezza imballo PL3	265
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+