
Scheda tecnica



GF Uponor Teck conduit, blue 25/20 50m

1012859

- guaina corrugata
- colore: blu



Informazioni GF Uponor Teck conduit, blue

Specifiche


- Schutzrohr gewellt, aus HDPE
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Lieferung im Ring

Application

- Für die Rohr in Rohr Installation (RiR). Zum Schutz der flexiblen Kunststoffrohre und Verbundrohre vor mechanischer Beschädigung

GF Uponor Teck conduit, blue 25/20 50m

1012859



Measurements

Diametro_interno_di	20
Diametro esterno_do	25

Product code

Item no EAN	4021598018204
Item no GF	35001012859
Item no GTIN	04021598018204

Dimensioni

Altezza unità articolo	25.1
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,066
Larghezza unità articolo	25.1
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905434817
GTIN imballaggio PL4	06414905488360
Altezza imballo PL1	165
Altezza imballo PL4	2250
Lunghezza imballo PL1	560
Lunghezza imballo PL4	1130
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	2500
Tipo di imballaggio PL1	Coil
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,051744
Volume di imballaggio PL4	2,873025

Peso imballo PL1	3,3
Peso imballo PL4	177
Larghezza imballo PL1	560
Larghezza imballo PL4	1130

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+