Scheda tecnica



GF Uponor Teck conduit, red 28/23 50m

1012862

- guaina corrugata
- colore: rosso



Informazioni GF Uponor Teck conduit, red

Specifiche

- Schutzrohr gewellt, aus HDPE
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Lieferung im Ring

Application

- Für die Rohr in Rohr Installation (RiR). Zum Schutz der flexiblen Kunststoffrohre und Verbundrohre vor mechanischer Beschädigung

GF Uponor Teck conduit, red 28/23 50m

1012862



Measurements

Diametro_interno_di	23
Diametro esterno_do	28

Product code

Item no EAN	4021598018228
Item no GF	35001012862
Item no GTIN	04021598018228

Dimensioni

Altezza unità articolo	28.5
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,068
Larghezza unità articolo	28.5
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905434831
GTIN imballaggio PL4	06414905488384
Altezza imballo PL1	213
Altezza imballo PL4	2250
Lunghezza imballo PL1	560
Lunghezza imballo PL4	1130
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	2000
Tipo di imballaggio PL1	Coil
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0667968
Volume di imballaggio PL4	2,873025
Peso imballo PL1	3,4

Peso imballo PL4	148
Larghezza imballo PL1	560
Larghezza imballo PL4	1130

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+