

Uponor Teck conduit red 28/23 50m

1012862

- guaina corrugata
- colore: rosso



Informazioni Uponor Teck conduit red

Specifiche

- Schutzrohr gewellt, aus HDPE
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Lieferung im Ring

Application

- Für die Rohr in Rohr Installation (RiR). Zum Schutz der flexiblen Kunststoffrohre und Verbundrohre vor mechanischer Beschädigung

Uponor Teck conduit red 28/23 50m

1012862



Measurements

Diametro_interno_di 23

Diametro esterno_do 28

Product code

Item no EAN 4021598018228

Item no GF 35001012862

Item no GTIN 04021598018228

Dimensioni

Altezza unità articolo 28.5

Lunghezza unità articolo 1000

Peso unitario dell'articolo 0,068

Larghezza unità articolo 28.5

Item_UOM m

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905434831

GTIN imballaggio PL4 06414905488384

Altezza imballo PL1 213

Altezza imballo PL4 2250

Lunghezza imballo PL1 560

Lunghezza imballo PL4 1130

Quantità imballo PL1 50

Quantità imballo PL4 2000

Tipo di imballaggio PL1 Coil

Tipo di imballaggio PL4 Pallet

Volume di imballaggio PL1 0,0667968

Volume di imballaggio PL4 2,873025

Peso imballo PL1 3,4

Peso imballo PL4 148

Larghezza imballo PL1 560

Larghezza imballo PL4

1130

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com