


Uponor S-Press PLUS Tappo prova impianto 20

1013760


- raccordo per la prova a pressione di tubi Uponor MLCP
- da utilizzare solamente durante la prova impianto
- riutilizzabile



No about information

Uponor S-Press PLUS Tappo prova impianto 20

1013760



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1/2
LUNGHEZZA_L	52
Lunghezza (I1)	14
Lunghezza (I2)	30
z1	8

Product code

Item no EAN	4021598016071
Item no GF	35001013760
Item no GTIN	04021598016071
Item no LVI	1725994
Item no NRF	5071604
Item no RSK	1873397
Item no VVS	045498640

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	53
Peso unitario dell'articolo	0,08
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905634736
GTIN imballaggio PL4	06414905257782
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL4	411
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	20

Quantità imballo PL4	3840
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001049488
Volume di imballaggio PL4	0,39456
Peso imballo PL1	1,76
Peso imballo PL4	362,92
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com