


Uponor Smart Radi compr. connection set Danfoss MT 16-G1/2"**1013970****Informazioni Uponor Smart Radi compr. connection set Danfoss MT****Specifiche**


- Fittings und Zubehör für die Heizkörperanbindung
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden

Application

- Heizungsanwendung für Nieder- und Hochtemperatur - Radiatorenverbindungen gemäß DIN EN ISO 15875

Uponor Smart Radi compr. connection set Danfoss MT 16-G1/2"

1013970



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1/2
LUNGHEZZA_L	37
Lunghezza (l1)	29,2
z1	7,8

Product code

Item no EAN	4021598300439
Item no GF	35001013970
Item no GTIN	04021598300439
Item no VVS	045468189

Dimensioni

Altezza unità articolo	29
Lunghezza unità articolo	39
Peso unitario dell'articolo	0,039
Larghezza unità articolo	29
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905258581
GTIN imballaggio PL3	06414905258598
GTIN imballaggio PL4	06414905258604
Altezza imballo PL1	33
Altezza imballo PL3	89
Altezza imballo PL4	570
Lunghezza imballo PL1	33
Lunghezza imballo PL3	176
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	20

Quantità imballo PL4	3840
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000035937
Volume di imballaggio PL3	0,001049488
Volume di imballaggio PL4	0,5472
Peso imballo PL1	0,05
Peso imballo PL3	0,87
Peso imballo PL4	192,04
Larghezza imballo PL1	33
Larghezza imballo PL3	67
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com