


Uponor S-Press PLUS baseboard angle SL 15x1

1014060



Informazioni Uponor S-Press PLUS baseboard angle SL

Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS baseboard angle SL 15x1

1014060



Product code

Item no EAN	4021598702264
Item no GF	35001014060
Item no GTIN	04021598702264

Dimensioni

Altezza unità articolo	22
Lunghezza unità articolo	230
Peso unitario dell'articolo	0,356
Larghezza unità articolo	180
Item_UOM	Set

Measurements

Lunghezza (l1)	127
Lunghezza (l2)	132,5
Diametro esterno_do	15
Spessore parete_s	1

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905435302
GTIN imballaggio PL3	06414905445301
GTIN imballaggio PL4	06414905488827
Altezza imballo PL1	23
Altezza imballo PL3	180
Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL1	231
Lunghezza imballo PL3	290
Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	4
Materiale di imballaggio (numero) PL3	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	LDPE

Materiale di imballaggio (breve) PL3	PAP
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	25
Quantità imballo PL4	1500
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000961653
Volume di imballaggio PL3	0,0096048
Volume di imballaggio PL4	0,768
Peso imballo PL1	0,359
Peso imballo PL3	9,134
Peso imballo PL4	564,34
Larghezza imballo PL1	181
Larghezza imballo PL3	184
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com